PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU · 2027

ENGINEERED FOR PERFORMANCE · BUILT FOR TRUST

Performans için tasarlandı. Güven için üretildi.

FRENIX · VELIX · NORDIX · CRYOIX · LUMIX · CRIO · SOVA · ALPI · FREXO · POLA

FROSTECH

FRENIX FG

Island freezers & chillers
Ada tipi dondurucu ve soğutucular




FRENIX FG 250

±C °	mm	mm	mm	mm
NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C	1881 | 2126 | 2510 | 2010	900	932	71 mm
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Insulation Yalıtım

		L		
Curved tempered Low-E*Bombeli temperli Low-E*	NT: static, manual defrost · PT: ventilated*NT: statik, manuel defrost · PT: fanlı*	870 L | 1005 L | 1216 L | 865 L	R290	220-240 V / 50 Hz
Glass Cam	Cooling system Soğutma sistemi	Gross volume Brüt hacim	Refrigerant Soğutucu gaz	Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler



Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC / 40HC / Truck / Tır	Baskets / Sepet	Castors / Legs · Teker / Ayak
FRENIX FG 188	1881 × 932 × 900	870 L / 470 L / PT: 435 L	12 / 24 / 35 / 39	6 pcs / adet	4 / 4 pcs / adet
FRENIX FG 212	2126 × 932 × 900	1005 L / 560 L / PT: 525 L	12 / 24 / 35 / 39	6 pcs / adet	4 / 4 pcs / adet
FRENIX FG 250	2510 × 932 × 900	1216 L / 670 L / PT: 635 L	8 / 16 / 22 / 30	8 pcs / adet	6 / 6 pcs / adet
FRENIX FG HEAD (200)	2010 × 932 × 900	865 L / 511 L / PT: 476 L	12 / 24 / 35 / 39	7 pcs / adet	4 / 4 pcs / adet

Features Özellikler

- Heat transfer through D-form aluminium pipe winding.
  D-form alüminyum boru sarımı ile ısı transferi.
- Insulation with 71 mm high-density polyurethane.
  71 mm yüksek yoğunluklu poliüretan yalıtım.
- Dust-proof condenser that does not require maintenance.
  Bakım gerektirmeyen toz geçirmez kondenser.
- Aluminium frame with electrostatic powder-painted, galvanized-coated inner and outer body.
  Alüminyum çerçeve; elektrostatik toz boyalı, galvaniz kaplı iç ve dış gövde.
- Negative (static), positive (dynamic) or dual-regime options with large volume.
  Negatif (statik), pozitif (dinamik) veya çift rejim seçenekleri ve geniş hacim.
- Suitable for single-block and square-type installation.
  Tek blok ve kare tip kuruluma uygundur.
- Allows different layouts in the store.
  Mağazada farklı yerleşim düzenlerine olanak tanır.

Options Opsiyonlar

Shelf system with separator (standard)
Ayırıcılı raf sistemi (standart)

Second-row bumpers
İkinci sıra tamponlar

Price label
Fiyat etiketi

Grid separators
Tel ayırıcılar

Grid baskets
Tel sepetler

Castors
Tekerler

Price holder for the island centre panel
Ada orta paneli için fiyat tutucu

Dual mode
Çift mod

Colours Renkler

Inner Body RAL 9002
İç Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9002
Dış Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9005
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

Outer Body RAL 7043
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

FROSTECH

FROSTECH

Kırımlı OSB Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 2 İç Kapı No: 1
Merkez / Aksaray – Türkiye

+90 552 566 26 66 · info@frostech.co

www.frostech.co