PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU · 2027

ENGINEERED FOR PERFORMANCE · BUILT FOR TRUST

Performans için tasarlandı. Güven için üretildi.

FRENIX · VELIX · NORDIX · CRYOIX · LUMIX · CRIO · SOVA · ALPI · FREXO · POLA

FROSTECH

FREXO


Remote multidecks, open front
Uzak motorlu çok katlı reyonlar, açık ön



FREXO 1875

M1 (-1/+5 °C) meat / et | M2 (-1/+7 °C) dairy / süt ürünleri | H1 (-1/+10 °C) produce / manav Temperature Sıcaklık	1250 | 1875 | 2500 | 2820 | 3750 Length (mm) Uzunluk (mm)	2050 / 2200 Height (mm) Yükseklik (mm)	700 / 900 / 1000 Depth (mm) Derinlik (mm)	50 End panel (mm) Yan panel (mm)
Remote · Uzak motorlu Unit type Ünite tipi	0/+2 °C, +2/+4 °C, +4/+6 °C Working temperature Çalışma sıcaklığı	2 | 3 | 4 | 5 | 6 Doors Kapı sayısı	230 V · 1~ · 50 Hz Power supply Elektrik	3 (+25 °C · 60% RH / BN) Climate class İklim sınıfı

Technical Drawings Teknik Çizimler



Models Modeller

Model	Length / Uzunluk (mm)	Doors / Kapı	Height / Yükseklik (mm)	Depth / Derinlik (mm)
FREXO 1250	1250	2	2050/2200	700/900/1000
FREXO 1875	1875	3	2050/2200	700/900/1000
FREXO 2500	2500	4	2050/2200	700/900/1000
FREXO 2820	2820	5	2050/2200	700/900/1000
FREXO 3750	3750	6	2050/2200	700/900/1000

Features Özellikler

- Chilled display of dairy, packaged meat and fresh produce.
  Süt ürünleri, paketli et ve taze meyve-sebzenin soğutmalı sergilenmesi.
- Three widths: 700, 900 and 1000 mm; lengths of 1250, 1875, 2500, 2820 and 3750 mm.
  Üç genişlik: 700, 900 ve 1000 mm; 1250, 1875, 2500, 2820 ve 3750 mm uzunluklar.
- Two heights, 2050 and 2200 mm, with 4+1 or 5+1 shelf layouts.
  2050 ve 2200 mm olmak üzere iki yükseklik; 4+1 veya 5+1 raf düzeni.
- Remote (external) motor.
  Uzak (harici) motor.
- Shelves adjustable to 0°, 10° or 20°.
  0°, 10° veya 20° ayarlanabilir raflar.
- Canopy LED lighting; optional under-shelf LED lighting.
  Kanopi LED aydınlatması; opsiyonel raf altı LED aydınlatma.
- Optional glass doors: aluminium frame, full glass or transparent.
  Opsiyonel cam kapılar: alüminyum çerçeve, tam cam veya şeffaf.
- Energy-saving air-curtain system.
  Enerji tasarruflu hava perdesi sistemi.
- Optional 304-grade stainless steel shelves and inner sheets.
  Opsiyonel 304 kalite paslanmaz çelik raflar ve iç saclar.
- Detachable sheet-metal parts for easy maintenance.
  Kolay bakım için sökülebilir sac parçalar.
- Wide range of RAL colours on request.
  Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

Options Opsiyonlar

Glass doors (aluminium frame / full glass / transparent)
Cam kapılar (alüminyum çerçeve / tam cam / şeffaf)

Under-shelf LED lighting
Raf altı LED aydınlatma

304 stainless steel shelves and inner sheets
304 paslanmaz çelik raflar ve iç saclar

RAL colour of your choice
İstediğiniz RAL rengi

Colours Renkler

Wide range of RAL colours on request.
Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

FROSTECH

FROSTECH

Kırımlı OSB Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 2 İç Kapı No: 1
Merkez / Aksaray – Türkiye

+90 552 566 26 66 · info@frostech.co

www.frostech.co