PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU · 2027

ENGINEERED FOR PERFORMANCE · BUILT FOR TRUST

Performans için tasarlandı. Güven için üretildi.

FRENIX · VELIX · NORDIX · CRYOIX · LUMIX · CRIO · SOVA · ALPI · FREXO · POLA

FROSTECH

FROSTECH H150 SLIDE


Semi-vertical plug-in multidecks with sliding glass doors
Sürgülü cam kapılı yarı dik plug-in çok katlı reyonlar



FROSTECH H150 SLIDE 1250

±C °	mm	mm	mm	
-1 / +4 °C	993 | 1300 | 1935	1510	908	3 (+25 °C · 60% RH / BN)
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Climate class İklim sınıfı
Plug-in · Fişli	-1 / +1 °C	Ventilated · Fanlı	Off-cycle · Kompresör durmalı	Insulated sliding glass doors · Yalıtımlı sürgülü cam kapılar
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Cooling system Soğutma sistemi	Defrost Defrost tipi	Front Ön

Technical Drawings Teknik Çizimler



Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Product temp. · Ürün sıcaklığı	Doors · Kapılar
FROSTECH H150 SLIDE 940	993 × 908 × 1510	-1 / +4 °C	Sliding · Sürgülü
FROSTECH H150 SLIDE 1250	1300 × 908 × 1510	-1 / +4 °C	Sliding · Sürgülü
FROSTECH H150 SLIDE 1880	1935 × 908 × 1510	-1 / +4 °C	Sliding · Sürgülü

Features Özellikler

- Semi-vertical plug-in multideck, 1510 mm high, with insulated sliding glass doors for meat, sandwiches, drinks, dairy and fresh products.
  Et, sandviç, içecek, süt ürünleri ve taze ürünler için yalıtımlı sürgülü cam kapılı, 1510 mm yüksekliğinde yarı dik plug-in reyon.
- Three lengths: 993, 1300 and 1935 mm; 908 mm deep.
  Üç uzunluk: 993, 1300 ve 1935 mm; 908 mm derinlik.
- Three shelves, 350/400 mm deep, plus a 503 mm deck; shelf lighting optional.
  Üç raf (350/400 mm derinlik) ve 503 mm taban teşhir alanı; raf aydınlatması opsiyonel.
- Product temperature -1 / +4 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3M0.
  Ürün sıcaklığı -1 / +4 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3M0.
- Ventilated refrigeration with R290; off-cycle defrost.
  R290 ile fanlı soğutma; kompresör durmalı defrost.
- LED canopy lighting.
  LED kanopi aydınlatması.

Options Opsiyonlar

Under-shelf LED lighting
Raf altı LED aydınlatma

Swivel castors with brake (height 1575 mm)
Frenli döner tekerlekler (yükseklik 1575 mm)

Remote version (external motor)
Uzak motorlu versiyon

Panoramic, mirrored or blind side panels
Panoramik, aynalı veya kapalı yan paneller

RAL colour or stainless-steel finish (inside, outside, sides)
RAL rengi veya paslanmaz çelik kaplama (iç, dış, yanlar)

FROSTECH

FROSTECH

Kırımlı OSB Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 2 İç Kapı No: 1
Merkez / Aksaray – Türkiye

+90 552 566 26 66 · info@frostech.co

www.frostech.co