PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU · 2027

ENGINEERED FOR PERFORMANCE · BUILT FOR TRUST

Performans için tasarlandı. Güven için üretildi.

FRENIX · VELIX · NORDIX · CRYOIX · LUMIX · CRIO · SOVA · ALPI · FREXO · POLA

FROSTECH

LUMIX M&D

Upright glass-door cabinets for supermarkets
Süpermarketler için dik cam kapılı dolaplar




LUMIX M&D 1910 4D

±C °	mm	mm	mm	mm
0°C/+2°C | -1°C/+2°C	630 | 805 | 1270 | 1620 | 1910	2082	795 | 748	43 mm
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Insulation Yalıtım

		L		
Double tempered + Low-E + argon*Çift temperli + Low-E + argon*	Ventilated*Fanlı*	550 L | 730 L | 1200 L | 1555 L | 1850 L	R600 | R290	220-240 V / 50 Hz
Glass Cam	Cooling system Soğutma sistemi	Gross volume Brüt hacim	Refrigerant Soğutucu gaz	Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler



Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC-HC / Truck / Tır
LUMIX M&D 630	630 × 795 × 2082	550 L / 537 L	26 / 46 / 56
LUMIX M&D 805	805 × 748 × 2082	730 L / 680 L	21 / 42 / 48
LUMIX M&D 1270	1270 × 748 × 2082	1200 L / 1103 L	12 / 27 / 30
LUMIX M&D 1620 2D	1620 × 748 × 2082	1555 L / 1432 L	10 / 21 / 24
LUMIX M&D 1620 3D	1620 × 748 × 2082	1555 L / 1432 L	10 / 21 / 24
LUMIX M&D 1910 3D	1910 × 748 × 2082	1850 L / 1630 L	9 / 18 / 20
LUMIX M&D 1910 4D	1910 × 748 × 2082	1850 L / 1630 L	9 / 18 / 20

Features Özellikler

- Ergonomic door handle.
  Ergonomik kapı kolu.
- Food and beverage in 3M1 and 3M2 conditions, or frozen food with the NT version.
  3M1 ve 3M2 koşullarında gıda ve içecek, NT versiyonla dondurulmuş gıda.
- Developed for supermarkets: 3M0 operating conditions using an evaporator with automatic defrost; with the NT version, the LUMIX M&D line covers chiller and freezer cabinets.
  Süpermarketler için geliştirildi: otomatik defrostlu evaporatör ile 3M0 çalışma koşulları; NT versiyonla LUMIX M&D hattı soğutucu ve dondurucu dolapları kapsar.
- Hot-gas defrost system.
  Sıcak gazlı defrost sistemi.
- Cabinets placed side by side look like a single cabinet.
  Yan yana yerleştirilen dolaplar tek bir dolap gibi görünür.
- Different sizes for chiller and freezer versions allow various placement combinations.
  Soğutucu ve dondurucu versiyonlarda farklı ölçülerle çeşitli yerleşim kombinasyonları.

Options Opsiyonlar

Branding
Markalama

Castors
Tekerler

Door lighting
Kapı aydınlatması

Upper canopies
Üst kanopiler

Colours Renkler

Inner Body RAL 9002
İç Gövde · Standard / Standart

Inner Body RAL 9005
İç Gövde · Optional / Opsiyonel

Outer Body RAL 9002
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

Outer Body RAL 7043
Dış Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9005
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

FROSTECH

FROSTECH

Kırımlı OSB Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 2 İç Kapı No: 1
Merkez / Aksaray – Türkiye

+90 552 566 26 66 · info@frostech.co

www.frostech.co