PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU · 2027

ENGINEERED FOR PERFORMANCE · BUILT FOR TRUST

Performans için tasarlandı. Güven için üretildi.

FRENIX · VELIX · NORDIX · CRYOIX · LUMIX · CRIO · SOVA · ALPI · FREXO · POLA

FROSTECH

LUMIX NT


Upright glass-door freezers
Dik cam kapılı dondurucular




LUMIX NT 1960 3D

±C °	mm	mm	mm	mm
NT -18°C /-23°C	666 | 1306 | 1966	2082	804 | 811	61 mm
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Insulation Yalıtım
Triple tempered*Üç katlı temperli*	Ventilated | Dynamic*Fanlı | Dinamik*	L		
Glass Cam	Cooling system Soğutma sistemi	548 L | 1210 L | 1875 L Gross volume Brüt hacim	R290 Refrigerant Soğutucu gaz	220-240 V / 50 Hz Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler





Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC-HC / Truck / Tır
LUMIX NT 660	666 × 804 × 2082	548 L / 500 L	20 / 42 / 51
LUMIX NT 1300	1306 × 811 × 2082	1210 L / 1115 L	11 / 22 / 26
LUMIX NT 1960 3D	1966 × 804 × 2082	1875 L / 1750 L	6 / 13 / 15

Features Özellikler

- Frameless, full-door design with large volume.
  Geniş hacimli, çerçevesiz tam kapı tasarımı.
- Large internal volume with a depth of 74 cm.
  74 cm derinlikle geniş iç hacim.
- Food and beverage in 3M1 and 3M2 conditions, or frozen food with the NT version.
  3M1 ve 3M2 koşullarında gıda ve içecek, NT versiyonla dondurulmuş gıda.
- Frameless glass, LED illumination and different colour options.
  Çerçevesiz cam, LED aydınlatma ve farklı renk seçenekleri.
- Cabinets placed side by side look like a single cabinet.
  Yan yana yerleştirilen dolaplar tek bir dolap gibi görünür.
- High insulation with Low-E coated, argon gas-filled glass.
  Low-E kaplamalı, argon gazlı cam ile yüksek yalıtım.
- Various door sizes for both chiller and freezer versions.
  Soğutucu ve dondurucu versiyonlarda farklı kapı ölçüleri.

Options Opsiyonlar

Door lock
Kapı kilidi

Branding
Markalama

Castors
Tekerler

Door lighting
Kapı aydınlatması

Upper canopies
Üst kanopiler

Colours Renkler

Inner Body RAL 9002
İç Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9002
Dış Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9005
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

Outer Body RAL 7043
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

FROSTECH

FROSTECH

Kırımlı OSB Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 2 İç Kapı No: 1
Merkez / Aksaray – Türkiye

+90 552 566 26 66 · info@frostech.co

www.frostech.co