PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU · 2027

ENGINEERED FOR PERFORMANCE · BUILT FOR TRUST

Performans için tasarlandı. Güven için üretildi.

FRENIX · VELIX · NORDIX · CRYOIX · LUMIX · CRIO · SOVA · ALPI · FREXO · POLA

FROSTECH

LUMIX NT M&D


Upright glass-door freezers for supermarkets
Süpermarketler için dik cam kapılı dondurucular




LUMIX NT M&D 1960 3D

±C °	mm	mm	mm	mm
-18°C/-23°C	666 | 1306 | 1966	2082	804 | 811	61 mm
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Insulation Yalıtım
Triple tempered*Üç katlı temperli*	Ventilated | Dynamic*Fanlı | Dinamik*	548 L | 1210 L | 1875 L	R290	220-240 V / 50 Hz
Glass Cam	Cooling system Soğutma sistemi	Gross volume Brüt hacim	Refrigerant Soğutucu gaz	Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler





Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC-HC / Truck / Tır
LUMIX NT M&D 660	666 × 804 × 2082	548 L / 500 L	20 / 42 / 51
LUMIX NT M&D 1300	1306 × 811 × 2082	1210 L / 1115 L	11 / 22 / 22 / 26
LUMIX NT M&D 1960 3D	1966 × 804 × 2082	1875 L / 1750 L	6 / 13 / 15

Features Özellikler

- Ergonomic door handle.
  Ergonomik kapı kolu.
- Food and beverage in 3M1 and 3M2 conditions, or frozen food with the NT version.
  3M1 ve 3M2 koşullarında gıda ve içecek, NT versiyonla dondurulmuş gıda.
- Developed for supermarkets: 3M0 operating conditions using an evaporator with automatic defrost; with the NT version, the LUMIX M&D line covers chiller and freezer cabinets.
  Süpermarketler için geliştirildi: otomatik defrostlu evaporatör ile 3M0 çalışma koşulları; NT versiyonla LUMIX M&D hattı soğutucu ve dondurucu dolapları kapsar.
- Hot-gas defrost system.
  Sıcak gazlı defrost sistemi.
- Cabinets placed side by side look like a single cabinet.
  Yan yana yerleştirilen dolaplar tek bir dolap gibi görünür.
- Different sizes for chiller and freezer versions allow various placement combinations.
  Soğutucu ve dondurucu versiyonlarda farklı ölçülerle çeşitli yerleşim kombinasyonları.

Options Opsiyonlar

Branding
Markalama

Castors
Tekerler

Door lighting
Kapı aydınlatması

Upper canopies
Üst kanopiler

Colours Renkler

LUMIX NT M&D 660, LUMIX NT M&D 1300

- **Inner Body RAL 9002** — İç Gövde · Standard / Standart
- **Outer Body RAL 7043** — Dış Gövde · Standard / Standart
- **Inner Body RAL 9005** — İç Gövde · Optional / Opsiyonel
- **Outer Body RAL 9005** — Dış Gövde · Optional / Opsiyonel
- **Outer Body RAL 9002** — Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

LUMIX NT M&D 1960 3D

- **Inner Body RAL 9002** — İç Gövde · Standard / Standart
- **Outer Body RAL 9002** — Dış Gövde · Standard / Standart
- **Outer Body RAL 9005** — Dış Gövde · Optional / Opsiyonel
- **Outer Body RAL 7043** — Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

FROSTECH

FROSTECH

Kırımlı OSB Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 2 İç Kapı No: 1
Merkez / Aksaray – Türkiye

+90 552 566 26 66 · info@frostech.co

www.frostech.co