PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU · 2027

ENGINEERED FOR PERFORMANCE · BUILT FOR TRUST

Performans için tasarlandı. Güven için üretildi.

FRENIX · VELIX · NORDIX · CRYOIX · LUMIX · CRIO · SOVA · ALPI · FREXO · POLA

FROSTECH

SOVA PLUS H113


Plug-in serve-over counters with straight lift-up glass, 1125 mm
Düz kalkar camlı plug-in servis tezgâhları, 1125 mm



SOVA PLUS H113 1250

0 / +2 °C Working temperature Çalışma sıcaklığı	930 | 1250 | 1870 | 2500 Length (mm) Uzunluk (mm)	1125 Height (mm) Yükseklik (mm)	1100 Depth (mm) Derinlik (mm)	Straight lift-up glass, UP / DWN · Düz kalkar cam, UP / DWN Front Ön
Plug-in · Fişli Unit type Ünite tipi	Ventilated · Fanlı Cooling system Soğutma sistemi	Electric · Elektrikli Defrost Defrost tipi	3 (+25 °C · 60% RH / BN) Climate class İklim sınıfı	R290 Refrigerant Soğutucu gaz

Technical Drawings Teknik Çizimler



Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Front glass · Ön cam (mm)	Display depth · Teşhir derinliği (mm)	Glass · Cam
SOVA PLUS H113 930	930 × 1100 × 1125	581	900	UP / DWN
SOVA PLUS H113 1250	1250 × 1100 × 1125	581	900	UP / DWN
SOVA PLUS H113 1870	1870 × 1100 × 1125	581	900	UP / DWN
SOVA PLUS H113 2500	2500 × 1100 × 1125	581	900	UP / DWN

Features Özellikler

- Plug-in serve-over counter with straight safety glass for meat, dairy, fresh and pre-packed products.
  Et, süt ürünleri, taze ve paketli ürünler için düz temperli camlı plug-in servis tezgâhı.
- 581 mm front glass lifting up (UP) or down (DWN); 1125 mm high, 1100 mm deep.
  581 mm ön cam yukarı (UP) veya aşağı (DWN) açılır; 1125 mm yükseklik, 1100 mm derinlik.
- Four lengths: 930, 1250, 1870 and 2500 mm; 900 mm display depth.
  Dört uzunluk: 930, 1250, 1870 ve 2500 mm; 900 mm teşhir derinliği.
- Corner modules: external AE45 / AE90 and internal AI45 / AI90.
  Köşe modülleri: dış AE45 / AE90 ve iç AI45 / AI90.
- Working temperature 0 / +2 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3M1.
  Çalışma sıcaklığı 0 / +2 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3M1.
- Ventilated refrigeration with R290; electric defrost; LED lighting.
  R290 ile fanlı soğutma; elektrikli defrost; LED aydınlatma.

Options Opsiyonlar

Stainless-steel bumper
Paslanmaz çelik tampon

Rear closing: night curtain or sliding doors
Arka kapama: gece perdesi veya sürgülü kapılar

Panoramic or double-mirror end glass
Panoramik veya çift aynalı yan camlar

LED or fluorescent lighting
LED veya floresan aydınlatma

RAL colours inside and outside
İç ve dışta RAL renkleri

FROSTECH

FROSTECH

Kırımlı OSB Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 2 İç Kapı No: 1
Merkez / Aksaray – Türkiye

+90 552 566 26 66 · info@frostech.co

www.frostech.co