# PRODUCT CATALOGUE

## ÜRÜN KATALOĞU · 2027

**ENGINEERED FOR PERFORMANCE · BUILT FOR TRUST**

Performans için tasarlandı. Güven için üretildi.

FRENIX · VELIX · NORDIX · CRYOIX · LUMIX · CRIO · SOVA · ALPI · FREXO · POLA

FROSTECH

# FROSTECH TB

**Plug-in glass-door freezers for frozen food and ice cream**
Dondurulmuş gıda ve dondurma için plug-in cam kapılı dondurucular




FROSTECH TB 2D

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±C ° | mm | mm | mm | L |
| -18 / -16 °C | 668 \| 1340 \| 2008 | 2048 | 859 | 526 L \| 1166 L \| 1807 L |
| Temperature<br>Sıcaklık | Length (mm)<br>Uzunluk (mm) | Height (mm)<br>Yükseklik (mm) | Depth (mm)<br>Derinlik (mm) | Gross volume<br>Brüt hacim |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Plug-in · Fişli | -23 / -25 °C | Ventilated · Fanlı | Hot gas · Sıcak gaz | 230 V · 1~ · 50 Hz |
| Unit type<br>Ünite tipi | Working temperature<br>Çalışma sıcaklığı | Cooling system<br>Soğutma sistemi | Defrost<br>Defrost tipi | Power supply<br>Elektrik |

## Technical Drawings Teknik Çizimler




## Models Modeller

| Model | W × D × H / G × D × Y (mm) | Gross / Net · Brüt / Net (L) | Net weight · Net ağırlık (kg) | Doors · Kapı |
|---|---|---|---|---|
| **FROSTECH TB 1D** | 668 × 859 × 2048 | 526 / 350 | 170 | 1 |
| **FROSTECH TB 2D** | 1340 × 859 × 2048 | 1166 / 790 | 310 | 2 |
| **FROSTECH TB 3D** | 2008 × 859 × 2048 | 1807 / 1200 | 490 | 3 |

## Features Özellikler

- Upright plug-in glass-door freezer for frozen food and ice cream.
  Dondurulmuş gıda ve dondurma için dik plug-in cam kapılı dondurucu.
- One, two or three doors: 668, 1340 and 2008 mm wide, 859 mm deep, 2048 mm high on feet.
  Bir, iki veya üç kapı: 668, 1340 ve 2008 mm genişlik, 859 mm derinlik, ayaklarla 2048 mm yükseklik.
- Product temperature -18 / -16 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3L1.
  Ürün sıcaklığı -18 / -16 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3L1.
- Ventilated refrigeration with R290; hot-gas defrost.
  R290 ile fanlı soğutma; sıcak gazlı defrost.
- Five wire grid shelves; self-closing insulated glass doors; vertical LED lighting 5700 K.
  Beş tel ızgara raf; kendiliğinden kapanan yalıtımlı cam kapılar; 5700 K dikey LED aydınlatma.
- Height-adjustable feet, or swivel castors with brake (2141 mm high).
  Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar veya frenli döner tekerlekler (2141 mm yükseklik).

## Options Opsiyonlar

Swivel castors with brake (height 2141 mm)
Frenli döner tekerlekler (yükseklik 2141 mm)

White, grey RAL 9006 or any RAL colour (inside and outside)
Beyaz, gri RAL 9006 veya istenen RAL rengi (iç ve dış)

## Colours Renkler

**Inner Body RAL 9005**
İç Gövde · Standard / Standart

**Outer Body RAL 9005**
Dış Gövde · Standard / Standart

FROSTECH

**FROSTECH**

Kırımlı OSB Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 2 İç Kapı No: 1
Merkez / Aksaray – Türkiye

+90 552 566 26 66 · info@frostech.co

www.frostech.co